N° 29. Mercredi, 11 Avril 1906.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY MAY 1 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

MAURICE LOEPER. Le processus histologique de l'athérome et de l'artériosclérose.

MÉDECINE PRATIQUE

RAYMOND BÉAL. Le retournement de la paupière supérieure.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. ROMME. La fièvre pré-menstruelle.

CONGRÈS

XXXVe Congrès de l'Association allemande de chirurgie, Berlin, 4-7 Avril 1906.

1re QUESTION MISE A L'ORDRE DU JOUR : *Questions de chirurgie de guerre, d'après les enseignements de la guerre Russo-Japonaise.* MM. Zoege von Manteuffel, Schæfer, Goldammer, Bornhaupt, Brentano, Colmers, Henle, Hildebrandt, von Bergmann, von Œttingen, le baron de Kirchefski.

COMMUNICATIONS DIVERSES : Résultats des mille dernières thyroïdectomies. — Interventions pour tumeurs de la fosse cérébelleuse. — Nouvel appareil pour la trépanation. — Effet hémostatique de l'air comprimé.

2e QUESTION MISE A L'ORDRE DU JOUR : *Le traitement opératoire de l'ulcère de l'estomac.* M. Krönlein.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Réunion libre des chirurgiens de Berlin. — Eosinophilie locale des reins. — Kyste hydatique isolé du mésentère. — Intervention opératoire dans un cas de maladie de Barlow.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Un cas de septicémie puerpérale traitée avec succès par le sérum antistreptococcique de l'Institut Pasteur. — A propos de l'action médicamenteuse des végétaux et de leurs principes actifs. — Les injections d'eau de mer chez les tuberculeux hémoptoïques.

Société médicale des hôpitaux. — Eruption médicamenteuse accompagnée de métastase bronchique chez un malade atteint de cystinurie. — Le spirochète de Schaudinn et le diagnostic de la syphilis; étude de bactériologie clinique et recherches expérimentales. — Purpura hémorragique grave prétuberculeux. — Sur les indications opératoires dans la lithiase biliaire. — Sténose œsophagienne avec dilatation sus-jacente.

Société de biologie. — Longue persistance d'éosinophilie sanguine à la suite d'éosinophilie pleurale. — Recherches expérimentales sur l'obstruction intestinale. — Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans la cirrhose alcoolique. — Présence de la mucinase dans le sang des sujets et des animaux atteints d'hypersécrétion muqueuse. — Action du bicarbonate de soude sur la sécrétion gastrique. — Considérations sur la structure des boutons terminaux. — La culture des spirilles pathogènes. — Origine des sulfo-éthers urinaires. — Action précipitante du sérum sur le suc gastrique.

Académie de médecine. — Présentation d'appareils. — Tuberculose inflammatoire à forme néoplasique. Adénomes du sein, du corps thyroïde, etc., d'origine tuberculeuse.

ANALYSES

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — HENRICI. Indications de la trachéotomie curative dans la tuberculose laryngée.

CHRONIQUE

LÉON BERNARD. A propos du concours de l'Internat.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

BOUCHARD et BRISSAUD. Traité de médecine.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

A PROPOS DU CONCOURS DE L'INTERNAT

Après avoir trois mois durant peiné avec neut de mes collègues à nommer la promotion d'internes de 1906, il me sera peut-être permis de présenter les réflexions que m'a suggérées cette lourde tâche. Elles concernent les candidats, le concours et l'administration.

Nous avons tous été frappés de l'inégalité qui marque les différentes parties de l'instruction des candidats. A ne retenir que la moyenne d'entre eux, il est incontestable que leurs connaissances sont d'autant plus approfondies qu'elles ont moins de portée pratique. En anatomie, ils savent l'anatomie descriptive et ignorent l'anatomie chirurgicale ou médicale; l'histologie est rejetée de leur programme, à part quelques questions privilégiées; ils n'oublient aucune ramification nerveuse, aucune insertion musculaire, mais n'ont qu'une idée très approximative de ce qu'est la capsule interne. La pathologie dévoile les mêmes errements ; dans les questions médicales, ils parlent à tout hasard des procédés de laboratoire et omettent les signes cliniques les plus essentiels; le traitement, pour les affections chirurgicales comme pour les médicales, leur reste complètement étranger. Et le jury, qui se permet de demander des questions ainsi délibérément écartées par les candidats, est incriminé de « poser des casse-cou ». D'une manière plus générale, il m'a semblé que les candidats savent beaucoup moins la pathologie interne que la pathologie externe, et sont surtout documentés sur l'anatomie descriptive.

N'y a-t-il pas là le résultat d'un vice de l'enseignement qui leur est donné? Et si l'anatomie leur est plus familière, n'est-ce pas que son enseignement est mieux organisé? Si la médecine est moins favorisée, ne serait-ce point qu'ils ont moins de facilités à l'apprendre? Si le côté pratique des questions leur échappe, ne serait-ce pas qu'ils trouvent plus aisément des livres de pathologie que des moniteurs de clinique? — Loin de moi la pensée de vitupérer contre notre ensei-

SIROP DE NARCÉINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE
PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpine pur. AMPOULES, Brev. S.G.D.G.
Littérature et Échantillons ; Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CRÉOSOTAL SIMB

POUGUES TONI-ALCALINE

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL
Liniment sans odeur incommodante. — Le flacon, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, et toutes pharmacies.

Plus d'odeur. Plus de dégoût. { VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

guement hospitalier, pourvu d'une double armature, la bonne volonté des maîtres et le stage organisé par la Faculté! Car c'est moins dans les services que les candidats à l'internat songent à préparer leur concours que dans les conférences privées, faites par des internes. Peut-être est-ce de ce côté qu'il faudrait chercher le remède à un mal, qui tend de plus en plus à transformer cette préparation en un exercice de scolastique, pernicieux pour l'esprit et funeste pour l'instruction des futurs internes.

*
* *

Quant au mode de nomination de ceux-ci, il y aurait tant à dire et on a tant dit qu'on doit hésiter à en parler encore. La question qui est le plus débattue à l'heure présente est celle de l'anonymat des copies, destiné à combattre le favoritisme. Quitte à être honni, je demande à émettre une opinion défavorable à cette réforme. Le favoritisme consiste à écouter d'une oreille bienveillante les candidats que les juges apprécient pour les avoir connus personnellement, ou qui leur sont recommandés d'une manière sérieuse et légitime. J'affirme — pour l'avoir expérimenté récemment — qu'un candidat « soutenu » ne peut arriver avec de mauvaises épreuves, et qu'un candidat complètement inconnu est nommé avec de bonnes. Que veut-on de plus? Croit-on qu'on juge mieux un esprit sur le vu d'une question unique d'anatomie et de pathologie; qu'il est moins intéressant et moins aveugle de tenir compte de son intelligence, de son zèle, de sa conscience à l'hôpital que de la manière dont il se rappelle une question rabâchée en conférence? Et, sans craindre le paradoxe, je dirai qu'un favoritisme averti est sans doute ce qui rétablit le mieux la justice du concours, entravée par le hasard des épreuves.

D'ailleurs, l'anonymat serait nécessairement levé à l'oral, qui deviendrait une épreuve prépondérante, bien que l'aléa y soit encore plus flagrant par suite de l'inégalité forcée des questions.

Un troisième point de vue me paraît intéressant, malgré son caractère moins relevé : je me demande si, n'ayant plus rien à attendre de la recommandation de leurs maîtres, les externes ne négligeraient pas de plus en plus leur service pour cultiver de plus en plus leur mémoire. N'ayant plus à compter que sur la connaissance plus ou moins parfaite d'une question tirée fortuitement d'un programme indéfini, les bons candidats déserteraient logiquement l'hôpital pour se plonger dans les manuels; on peut prévoir la qualité des internes, que donnerait une telle préparation. Ne serait-il pas plus intelligent de légaliser en quelque sorte la recommandation, de constituer un dossier sérieux sur la manière dont les externes ont rempli leurs fonctions et d'interroger leurs chefs sur leurs aptitudes professionnelles? Et, puisque pour d'autres concours on réclame une épreuve de titres, ne serait-ce pas pour ces jeunes gens la plus rationnelle? Le meilleur titre à être interne ne devrait-il pas être d'avoir été un bon externe, plutôt qu'un bon pilier de conférence? Pour ma part, je ne vois qu'avantage à savoir sur les candidats quelque chose d'autre que leur connaissance d'une question choisie dans un programme arbitrairement édifié par eux et leurs chefs de conférence. Je crains que l'anonymat ne sépare le chef de l'élève, n'éloigne l'externe du malade, au grand détriment des uns et des autres.

N'oublions pas, lorsque nous comparons à tort nos concours à ceux des écoles normales ou militaires, que ceux-ci comprennent un grand nombre d'épreuves; que, d'autre part, nos internes sont nommés pour soigner des malades, et qu'ils doivent donner des gages non seulement de leur instruction théorique, mais de leur savoir pratique et de leur caractère. Donc, ne réformons pas sans réfléchir longuement; les réformes n'améliorent pas toujours le régime des concours; il ne faudrait pas chercher loin pour en trouver la preuve. Par contre, elles les compliquent le plus souvent.

Or, s'il est une réforme qui s'impose ici, c'est de raccourcir la durée du concours de l'internat. Il est inadmissible d'imposer à des candidats l'angoisse et à des juges la corvée d'une attente aussi longue; outre qu'il y a là, pour les défenseurs de la justice intégrale, une cause évidente et inévitable d'injustice; comment exiger que les éléments du jugement se maintiennent identiques pendant un si long temps? Il semble difficile, avec un si petit nombre d'épreuves, de faire une élimination plus opérante. Mais, ne pourrait-on pas la pratiquer *a priori* sur les candidats? Et ne pourrait-on interdire l'accès du concours aux externes de première année? En fait, très peu ou pas sont nommés chaque année. Et il semble qu'en principe il vaille mieux, et pour son instruction et pour les services qu'il peut rendre aux malades, qu'un interne ait plus d'une année d'externat derrière lui. Il y a là une idée que nous ne faisons que suggérer ici, sans la développer.

*
* *

Je m'en voudrais de clore ces réflexions sans montrer le souci que prend l'Administration de la marche des concours, dont elle a la garde et qui la pourvoient de médecins. Depuis qu'elle a installé son amphithéâtre dans la salle de l'ancienne Académie de médecine, elle a trouvé bon de s'en déposséder par contrat aux mains de l'Alliance française, qui le sous-loue à son tour à tout venant. Il en résulte que les juges de l'internat, chassés de l'amphithéâtre qui leur est destiné, un jour par la Société d'hygiène alimentaire, un jour par la Conférence Molé, un jour par un conférencier théosophe, s'en vont, suivis des candidats et du matériel, à la recherche d'un local, que l'Administration ne se préoccupe même pas de leur

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbendjan, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays.

Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la Maya, ou ferment bulgare, à la cultiver et à la dessécher, de façon à pouvoir la transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Mazé, de l'Institut Pasteur, reconnait qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'anéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbendjan, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une occque (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les grippes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, en même temps on évite le dépérissement du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamies, j'administre le yoghourt sucré; je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.

Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage : sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose, l'anémie, la goutte, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinet, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.

Vente du véritable Lait caillé bulgare **SOCIETÉ DE LA MAYA BULGARE,** **3, Chaussée d'Antin** (Tél. 214.40) et **16, rue Popincourt** (Tél. 917.71). — *Livraison chaque jour dans Paris.* —
La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.



ÉTUVE
pour préparer le
Lait caillé Bulgare

ANÉMIE. CHLOROSE, NEURASTHÉNIE,
LYMPHATISME, TUBERCULOSES, CACHEXIES,
MALADIES OSSEUSES, RACHITISME,
SCROFULES, ALBUMINURIE, PHOSPHATURIE,
NÉVRALGIES

HÉMONEUROL COGNET

Combinaison granulée nouvelle

d'Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux

RÉGÉNÉRATEUR ORGANIQUE. RÉPARATEUR des GLOBULES SANGUINS
NUTRIMENT DES SUBSTANCES NERVEUSE ET OSSEUSE

PARIS — 43, Rue de Saintonge, 43, *et toutes Pharmacies.*

TUBERCULOSE PULMONAIRE
BRONCHITES AIGUËS ET CHRONIQUES
DILATATION DES BRONCHES
PLEURÉSIES

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu
Iodoformo-créosoté.

Antiseptique Pulmonaire Incomparable

PARIS — 43, Rue de Saintonge, ET PHARMACIES.

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ver. Nous avons échoué à l'hôpital Laënnec, à la Charité, toujours gênés par l'exiguïté impropriété des locaux, regrettant de trou- le soir le repos des malades par le bruit de cents jeunes gens, et fâchés de l'infériorité osée à des candidats par les conditions maté- es où ils se trouvent pour préparer leur euve. Sans insister sur ce manque d'égards ers les médecins désignés par l'administra- pour une tâche, où elle semble pourtant plus ressée qu'eux, nous appelons son attention les inconvénients de ce procédé pour les ades de ses hôpitaux et les candidats à ses ours.

LÉON BERNARD.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

On vient d'inaugurer l'Institut de l'impératrice léric pour le perfectionnement des études médi-

cours de cette solennité, à laquelle assistaient rand nombre de notabilités scientifiques d'Alle- ne et de divers autres pays, l'empereur a pro- é une longue allocution.

ÉTATS-UNIS

Le dernier transatlantique mis en service, *erika* (ligne Hambourg-Amerika) présente, entre es perfectionnements, une salle spéciale ou gym- , munie des plus récents appareils de gymnas- e et de mécanothérapie et admirablement ins- e. D'autre part, l'infirmerie est desservie par infirmières (nurses) d'une compétence éprouvée.

Le Sénat vient de voter, à une énorme majorité, rojet de loi amendé destiné à empêcher la fabri- on, la vente, l'importation et l'exportation d'ali- ts frelatés, et réglementant le commerce légi- des aliments, produits pharmaceutiques et eurs.

ILE SAINT-BARTHÉLEMY

L'île Saint-Barthélemy, une des plus petites colonies françaises, est située au nord-ouest de la Guadeloupe.

Ayant été habitée vers 1640 par des Français, elle passa peu de temps après aux mains des Anglais, puis revint aux Français pour être cédée ensuite aux Suédois.

Ceux-ci trouvant que cette colonie lointaine était pour le pays une source de dépenses sans profits, considérant que les habitants de l'île étaient en majeure partie descendants de Français, rétrocédèrent l'île à la France en 1878.

Cette cession fut faite pour la somme de 1 million de francs que le roi Oscar II abandonna aux habitants de l'île pour les aider à fonder un hôpital (hôpital Oscar-II) destiné aux malades et aux vieillards. Cet établissement est actuellement en voie d'organisation, l'insuffisance des crédits n'ayant pas permis de le créer plus tôt.

LIVRES NOUVEAUX

Bouchard et Brissaud. — *Traité de médecine*. Deuxième édition, tome X. Un fort volume grand in-8° avec figures. Prix : 18 fr. (MASSON ET Cie, éditeurs.)

Le volume qui vient de paraître complète la seconde édition du grand *Traité de médecine* publié pour la première fois sous la haute direction des professeurs Charcot, Bouchard et Brissaud.

Une nouvelle édition d'un semblable ouvrage ne pouvait pas être une simple réimpression. C'est donc un livre entièrement nouveau, en quelque sorte, que les éditeurs présentent aujourd'hui au public médical. Le plan et les idées directrices de l'œuvre, naturellement, subsistent; mais celle-ci a reçu une extension importante, si bien que l'édition nouvelle comprend quatre volumes de plus que la précédente. Le tome X du *Traité*, dont nous signalons ici plus particulièrement l'apparition, correspond justement à l'une des parties de l'ouvrage qui ont subi le plus de transformations; spécialement consacré à l'étude des maladies nerveuses, il est dû à la collaboration de MM. Babinski, Hallion, Henri Meige, Paul Blocq, Henri Grenet, H. Lamy, Emile Boix, A. Souques, H. Dutil, Ch. Laubry, Gilbert Ballet et Rogues de Fursac, et renferme les chapitres consacrés à l'étude des névrites, de la pathologie des différents muscles et nerfs moteurs, des anesthésies et névralgies, des tics, des crampes fonctionnelles et professionnelles, des chorées, des myoclonies, de la maladie de Thomsen, de la paralysie agitante, de la myopathie primitive progressive, des amyotrophies forme Charcot-Marie et forme Werdnig-Hoffmann, de l'acromégalie, du gigantisme, du myxœdème, de l'achondroplasie, du goitre exophtalmique, de la pathologie du grand sympathique, de la neurasthénie, de l'épilepsie, de l'hystérie, de la paralysie générale progressive et enfin des psychoses.

Joint au tome IX de l'ouvrage, qui traite des maladies de l'hémisphère cérébral, du cervelet, des pédoncules cérébraux, des tubercules quadrijumeaux, de la protubérance annulaire et du bulbe rachidien, des dégénérations secondaires, des affections extrinsèques et intrinsèques de la moelle, des maladies des méninges et de la syphilis des centres nerveux, il constitue un véritable traité du système nerveux, traité très complet et absolument au courant des données les plus récentes de la science.

GEORGES VITOUX.

BIBLIOGRAPHIE

1177. — **A. Gaussel**. — LES MOUVEMENTS ASSOCIÉS DES YEUX ET LES NERFS OCULOGYRES. Préface du prof. GRASSET. 1 vol. petit in-8° de 225 pages. Prix : 3 fr. (*Coulet et fils*, éditeurs, Montpellier, et *Masson et Cie*, à Paris).

1178. — **Pierre Kropotkine**. — L'ENTR'AIDE : *un facteur de l'évolution*, traduit de l'anglais sur l'édition revue et corrigée, par L. BRÉAL. 1 vol. in-16 de XVI-390 pages. Pris : 3 fr. 50. (*Hachette et Cie*, éditeurs.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans ses applications toni-cardiaques.

On a obtenu de bons résultats avec l'ibogaïne dans certaines maladies du cœur, en particulier dans l'asthénie et la dilatation, mais il ne faudrait pas vouloir en généraliser l'emploi dans toutes les cardiopathies. Cet alcaloïde nouveau — puisqu'il a été découvert par Ed. Baudrin en 1900 — est surtout prescrit lorsque, dans l'influence d'une dépression nerveuse, l'organisme a besoin d'un stimulant général : neurasthénie, atonies nerveuses, convalescences). On l'administre sous forme de Dragées Nyrdahl, 2 à 4 par jour et plus.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES du SYSTÈME VEINEUX
LE FLACON : 4f50 *Franco.*
ENVOI FRANCO de BROCHURES et d'ÉCHANTILLONS
IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque.
Excitant de la Nutrition.
LE FLACON : 5 fr. *Franco.*
DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
PHARMACIE MORIDE, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS
Eaux les plus sulfureuses de France
(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)
Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau
EXPÉDITION D'EAU

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL
EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN
ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —
LIQUIDE ou GRANULÉ
TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES ou CHRONIQUES
9, Rue de la Perle, PARIS.

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort « que la somme de la puissance de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT* : PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : **13, Rue de Poissy, PARIS.** — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

ADRIAN-PARIS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE — DÉSINFECTANT — ANTISCROFULEUX

Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

Agent CICATRISANT de premier ordre.

Dans toutes les Pharmacies : Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

FERMENTS MÉTALLIQUES (COLLOÏDES) ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium

1 c.c. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE 30 Millions de Bouteil PAR AN

Déclarée d'Intérêt Pu Décret du 12 Août 19

HEYDEN

COLLARGOL

Action excellente dans toutes les affections septiques : **Septicémie, processus puerpéral, méningite cérébro-spinale, charbon, rhumatismes septiques et blennorragiques**, etc. (Dr Netter, membre de l'Académie de médecine.)

En ophtalmologie : Recommandé par le Prof[r] de Lapersonne pour le traitement de la **Kératite purulente** (*Presse Médicale*, 5 Mai 1905).

Pour frictions : **Onguent Crédé.** Pour préparer les injections intra-veineuses, se servir des **Comprimés de Collargol**, à 5 cgr.

SALIT

Préparation salycilée liquide à **action prompte** pour frictions dans les **affections rhumatismales** de toutes sortes. A employer dans le **Lumbago**, les **rhumatismes articulaires aigus et chroniques et toutes douleurs rhumatismales survenues après refroidissement**. Frictionner deux fois par jour, ou badigeonner si la partie malade est trop sensible. La peau doit être absolument sèche.

NOVARGAN

La moins irritante de toutes les préparations argentifères pour le traitement de la **blennorragie** (injections d'une solution de 0,2 à 1 p. 100). Fortement bactéricide, agit énergiquement sur les couches profondes, haute teneur en argent (10 0/0).

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : **Paul ROUVEL**, *3, rue du Plâtre, Paris (4e).*

NEURASTHÉNIE — ARTERIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour
ENFANTS : Moitié de la dose.

Affections Pulmonaires

Les seules préparations ayant donné jusqu'à ce jour des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

Tuberculose Pulmonaire

Grâce à leur goût agréable, elles sont toujours acceptées même par les malades les plus difficiles.

Tuberculose

Disparition de la **TOUX** et de l'**EXPECTORATION.**
Disparition de la **FIÈVRE.**
Disparition des **SUEURS NOCTURNES.**
Disparition de la **DYSPNÉE.**
AMÉLIORATION DE L'ÉTAT GÉNÉRAL.
Augmentation de l'**APPETIT.**
Régularisation des **FONCTIONS DIGESTIVES.**
AUGMENTATION DU POIDS DU CORPS.

Une cuillerée à bouche = 1 gr. Thiocol Roche ; = 0 gr. 52 Gaïacol cryst.

Se méfier des produits inactifs ou toxiques souvent substitués au **THIOCOL ROCHE**

Prescrire toujours les préparations ci-dessus indiquées.

1 comprimé = 0 gr. 50 Thiocol Roche ; = 0 gr. 26 Gaïacolorist.

Echantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. *Colchicine pure;* 20 cgr. *Salicylate* de *Méthyle naturel.*
4 à 16 Capsules par jour.

Soulagement et **Disparition** des **Douleurs**
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de *Salicylate* de *Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol.*
DOULEURS des **ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS** et **RHUMATISMES**
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

FACULTÉ DE PARIS

Maladies cutanées et syphilitiques. — M. le professeur Gaucher continuera ce cours le mercredi 25 Avril 1906, à 10 heures du matin (hôpital Saint-Louis), et les dimanches et mercredis suivants, à la même heure.

Mercredi : Leçon clinique. — Dimanche : Leçon didactique. Syphilis héréditaire tertiaire.

Exercices opératoires. — M. Raymond Grégoire, prosecteur, avec le concours de six aides d'anatomie, fera sa première démonstration le lundi 23 Avril 1906, à 1 h. 1/4 précise, pavillon n° 7.

HOPITAUX ET HOSPICES

Amphithéâtre d'anatomie. — M. Pierre Sebileau, professeur agrégé à la Faculté, directeur des travaux scientifiques de l'amphithéâtre, commencera le lundi 23 Avril 1906, à l'amphithéâtre d'anatomie, avec le concours de MM. Chifoliau et Chevrier, prosecteurs des hôpitaux, un Cours de médecine opératoire en dix leçons, moyennant le versement d'un droit de 40 francs. Le cours est gratuit pour les internes et externes des hôpitaux.

Se faire inscrire à l'amphithéâtre, rue du Fer-à-Moulin, 17.

Conférences pratiques d'anatomie pathologique préparatoire au troisième examen de doctorat. — Une série de douze conférences pratiques d'anatomie pathologique, en vue de la préparation des élèves à la 2e partie du 3e examen sera faite par M. Pautrier, sous-chef du laboratoire d'anatomie pathologique à l'amphithéâtre d'anatomie des hôpitaux, à partir du 23 Avril 1906.

Chaque conférence sera suivie d'un exercice pratique et d'une reconnaissance des coupes.

Le cours est ouvert à tous les étudiants en médecine, moyennant le versement d'un droit de 40 francs; il est gratuit pour les internes et externes des hôpitaux. Le nombre des places est limité. Se faire inscrire à l'amphithéâtre, 17, rue du Fer-à-Moulin.

Programme des conférences. — 1re Conférence : Prélèvement des pièces. Technique et indications de la biopsie, les services qu'elle rend. Sang normal. Technique d'un examen du sang. — 2e Conférence : Sang à l'état pathologique. Notions de diagnostic et de pronostic fournies par l'examen du sang. — 3e Conférence : Examen des liquides organiques. Cytodiagnostic. Ponction lombaire, sa technique, sa signification diagnostique. — 4e Conférence : Processus généraux. Inflammation et sa valeur. Inflammations aiguës et nodulaires chroniques. Anatomie pathologique générale de la tuberculose et de la syphilis. Cellules géantes. Gommes. — 5e Conférence : Processus de dégénérescence. Tuméfaction trouble. Dégénérescence hyaline, amyloïde, etc. Nécrose. Gangrène. Processus de sclérose. — 6e et 7e Conférences : Tumeurs (épithélioma, sarcome). Différents types de néoplasmes. — 8e Conférence : Lésions du système vasculaire et lymphatique. Myocardites, artérites, phlébites. Lésions des ganglions et de la rate. — 9e Conférence : Anatomie pathologique générale du système respiratoire. Lésions des bronches et du poumon. Pneumonie. Tuberculose pulmonaire. — 10e Conférence : Anatomie pathologique du tube digestif. Cancer, tuberculose, syphilis de la langue. Ulcère, Cancer de l'estomac et de l'intestin. Appendicite. Lésions du foie : cirrhoses, foie cardiaque. — 11e Conférence : Néphrites. Anatomie pathologique du rein, du testicule, des ovaires, des trompes, de l'utérus. — 12e Conférence : Anatomie pathologique générale du système nerveux. Myélites, paralysie générale, tabes.

Une séance supplémentaire sera réservée à la technique d'une autopsie.

Hôpital maritime de Berck-sur-Mer. — M. Jacques Calvé, ancien interne des hôpitaux de Paris, est nommé assistant de chirurgie auprès de M. Ménard, chirurgien en chef de l'hôpital maritime de Berck.

NOUVELLES

Paris et Départements.

V. E. M. 1906. — Le 8e voyage d'études médicales aura lieu sous la direction scientifique du professeur Landouzy, du 1er au 12 Septembre 1906.

Il comprendra les stations de Savoie et du Dauphiné : Hauteville (Sanatorium), Evian, Thonon, Saint-Gervais, Chamonix, Annecy, Aix, Marlioz, Le Revard, Challes, Salins-Moutiers, Brides, Pralognan, Allevard, Bouquéron, La Motte, Uriage.

Le programme détaillé sera publié en Mai 1906.

Douze bourses de voyage sont données au V. E. M. de 1906 par le professeur Henrot — les administrations des eaux minérales de Châtel-Guyon, Evaux-les-Bains, Evian (4 bourses), Pougues, Royat, Vichy — le Conseil municipal des Eaux-Bonnes, — la Compagnie générale des eaux minérales et Bains de mer.

Elles sont attribuées par leurs fondateurs à :

1° Un médecin anglais, un médecin belge, un médecin danois, un médecin italien; 2° deux médecins, membres du Concours médical et de l'Association générale des médecins de France; 3° deux internes des hôpitaux de Paris; 4° un étudiant de la Faculté de Bordeaux, un de Lyon, un de Paris, un de Reims.

Pour tous renseignements s'adresser à M. Carron de la Carrière, 2, rue Lincoln, Paris, ou à M. Jouaust, 19, rue du Colisée, Paris.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Lecture. — *Séance du 4 Avril.* — Ont obtenu : MM. Fredet, 27; Chevrier, 23; Alexandre, 22.

La première épreuve clinique aura lieu le mercredi 25 avril à 5 heures, à l'hôpital de la Charité.

Médecin des hôpitaux. — Le jury du concours de nomination est actuellement composé comme suit : MM. A. Renault, Œttinger, P. Marie, Béclère, Richardière, Hippolyte Martin, ont accepté; MM. Parmentier, Gaucher, Chaput, n'ont pas encore fait connaître leur acceptation.

Ophtalmologiste des hôpitaux. — Epreuve écrite. *Séance du 9 Avril. — Cristallin. Physiologie de l'accommodation.*

Jugement des mémoires. — Ont obtenu : MM. Chailloux, 27; Dupuy-Dutemps, 28; Monthus, 26; Poulard, 27; Scrini, 26.

Internat. — MM. Deroye, Petiteau, Olivier, Duvoir, Mlle Giry, qui avaient obtenu la note 35 et avaient été classés comme internes provisoires, sont nommés internes titulaires.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Marretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR et de la TOUX de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

Tablettes du Dr Bousquet à la DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour.
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraisons quotidiennes. 28, rue de Trévise, Paris (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et 11 gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.
Dose quotidienne : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Doctrs JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies.

M&O2. HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'Usage Médical
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Usage Externe N2O2.

En prescrivant les Produits
BIEN SPÉCIFIER
le NOM et la MARQUE

VICHY ETAT

qui en garantit l'authenticité

VICHY-ÉTAT

VICHY-CELESTINS
Maladies de la vessie et des reins, Goutte, Diabète, Arthritisme.

VICHY-GRANDE-GRILLE
Maladies du foie et de l'appareil biliaire.

VICHY-HOPITAL
Maladies de l'estomac et de l'intestin.

SEL VICHY-ÉTAT
pour rendre l'eau alcaline et digestive.

PASTILLES VICHY-ÉTAT
Digestion difficile — deux ou trois après les repas.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT
Eau alcaline instantanée. — Digestive et gazeuse.

ALEXINE
(GRANULÉ)
Acide phosphorique ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse
Biphosphate de Fer

Formule et Procédé du Laboratoire Joulie

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas, dans de l'eau.
Enfants : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe
Ancien interne des hôpitaux

Usine et Dépôt : 15, rue de Paris, Puteaux, Seine
TOUTES PHARMACIES
Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE
PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
DOSE 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

MALADIES NERVEUSES
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à **haute dose**, son action est due à sa **pureté absolue**.
Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
DOSE : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants, de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Fayès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

Bière FANTA

SPÉCIALE POUR NOURRICES
TÉLÉPHONE 513-82 PARIS
6, Rue GUYOT

DIADERMINE
Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable.** — Remarquablement absorbée par la peau. — Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syphil.*, janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Échantillons gratis.*
BONETTI frères, 12, rue Vavin, PARIS

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr.05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du **Phosphore** métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

Chlorose
Anémie
Influenza
Scrofule
Syphilis
Tuberculose
Paludisme

Sirop et Dragées
A L'IODURE DE FER INALTÉRABLE
DE F. GILLE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

Entrepôt Général : 73, Rue Ste-Anne, Paris, chez MM. **GIRARD & Cie**, Phiens, Succrs de **F. GILLE**

DÉPOT DANS TOUTES LES PHARMACIES

DOSAGE :

Dragées : 0g05 cent. par Dragée.
Sirop : 0g10 c. par cuillerée à soupe.

MODE d'ADMINISTRATION :

DOSE QUOTIDIENNE :

Dragées, *au milieu ou à la fin du repas* :
2 à 4 aux enfants
4 à 8 aux adolescents et adultes.

Sirop, *à la fin du repas* :
1 cuillerée à soupe aux enfants.
2 cuillerées à soupe aux adolescents et adultes.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

Goutte, Rhumatismes

PRASOÏDE DU DOCTEUR HECKEL

(*GLOBULARINE et GLOBULARÉTINE*)

Communication à l'Académie de Médecine (29 Mai 1894)

PARIS, 6, rue Chanoinesse.

Échantillon gratuit aux Médecins.

Dépôt Général : 38, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de **H. ECALLE**

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :

1° de l'**HUILE** de **FOIE** de **MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.
2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;
3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR

EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIVles Bruxelles 1897, Rochefort 1898, Dijon 1898.

DOSES :

Adultes : *2 mesures;*
Enfants : *1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau.* — PRIX : **4f.50**

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.